

SAFETY SAND セーフティサンド

SD-720

砂入り人工芝(サンドフィル人工芝)


ワンランク上の砂入り人工芝

樹脂強度の高いポリエチレンを採用した高耐久仕様の砂入り人工芝です。 耐久性・耐候性に優れ、いかなる条件下でも安定した強度を発揮します。

摩擦抵抗の低いパイルは充填された硅砂に適度な動きをもたらし、砂層が固化するのを防ぐので初期性能が長く持続します。全面透水仕様の基布を標準装備し、優れた透水性能で施設の利用可能時間を増やします。







SENSYU Sikimono Co., ltd.

SAFETY SAND SD-720

製品仕様

セーフティサンド

標準断面図



最適用途











フットサル場 多目的グラウンド ゲートボール場

人工芝仕様	パイル	材質	耐 候 性 ポリエチレン
		形状	スプリットヤーン
		繊 度	8, 400 dtex
		長さ	19 mm
	基布	材質	ポリプロピレン特 殊 平 織 布
		裏面	SBRラテックス
充 填 材			粒 度 調 整 硅 砂
機能性			透水性能(全面透水仕様) • 防炎性能
公 認・推 薦			日本テニス協会 「推薦」 日本ソフトテニス連盟 「公認」



泉州敷物 株式会社

社 〒596-0105 大阪府岸和田市内畑町2191 本

東京支店 〒110-0015東京都台東区東上野2-1-1 TEL.03 (5246) 4261 FAX.03 (5246) 4280

大阪支店 〒542-0081 大阪市中央区南船場2-1-10 TEL.06 (6267) 6828 FAX.06 (6267) 4308

東北営業所 〒983-0046 仙台市宮城野区西宮城野10-15-102 TEL.022 (291) 1617 FAX.022 (291) 2620

http://www.ssc-sensyu.co.jp | https://www.jinkoushiba.net |

代理店